
## 亜鉛鍍金鉄より線 (JIS G3534 1種C級) 7/2.6mm



## [仕 様]

項	目	仕 様
	素材	J I S G 3 5 3 2 遺合品
亜鉛鍍金鉄より線	構 成	2.6mm×7
	計算外径	7.8mm
試 験 内 容		
鉄より線	構 成	2.6 x 7
	引張荷重	10.0kN以上
	ピッチ	標準素線径の40±5倍
	線径公差	2.6 m m ± 0.05 m m
素線	引張荷重	
		1.55 k N
	伸び	1.0%以上(S=200mm)
	捻回	32以上 (S=200mm)
21	亜鉛付着量	40g/㎡以上